

Aficio®
2051/2060/2075

**Rendimiento High-End...
para cumplir con lo más estricto en Seguridad**

COPIADO
IMPRESIÓN
ESCANEADO
ADMINISTRACIÓN



RICOH®

Multifunción con tecnología sofisticada y segura.

2051/2060/2075

Con la Serie RICOH® Aficio® 2051/2060/2075 usted dispondrá de una tecnología en la que podrá confiar en todo momento para aumentar su productividad, bajar los costos y proteger datos.

Diseñadas para satisfacer las rigurosas demandas de volumen de trabajo con las que se encuentran los entornos de oficinas en general, reproducción gráfica centralizada e impresión a pedido de hoy día, la Serie RICOH® Aficio® 2051/2060/2075 cuentan con tecnología de suma confianza donde el aumento en la productividad, la disminución en los costos operativos totales y la protección de información de misión crítica se encuentran garantizados.


Tanto si usted trabaja con copias en papel, archivos digitales o ambos, la Serie Aficio 2051/2060/2075 ofrece reproducción a alta velocidad, calidad de imagen superior, manejo de papel profesional y sofisticadas funciones de seguridad desde el escritorio o Panel de Control.

**Rendimiento, Productividad y Seguridad
para Grupos de Trabajo Pequeños a Medianos**



Todo lo que Usted Necesita está Acá

Con la Serie Aficio 2051/2060/2075, usted podrá administrar y compartir información con mayor rapidez y eficacia de lo que alguna vez creyó posible. Con sólo un sistema, usted podrá tener acceso a una copiadora digital para alto volumen, impresora de reproducción a pedido y versátil escáner en red de última generación. Además, el software de administración de dispositivos inteligentes permitirá a los usuarios y administradores monitorear y administrar todos los aspectos del sistema desde la terminal de trabajo o el Visor del Panel sensible al tacto y fácil de utilizar con el que esta serie está equipada.



Visor del Panel de las Aficio 2051/2060/2075, grande, sensible al tacto y fácil de utilizar.

Verdadera Seguridad para una Total Tranquilidad



Como cada vez es mayor la propiedad intelectual que reside en el ciberespacio, la protección de estos activos vitales es de primordial importancia. Es por eso que para nosotros la funcionalidad de seguridad es prioridad número uno, por lo que usted no tendrá que preocuparse cuando coloque la Serie Aficio 2051/2060/2075 en su red.

Autenticación Windows

La nueva prestación de Autenticación Windows evita el uso no autorizado del sistema. Los usuarios deben ingresar su "Nombre de Usuario/Contraseña" – el mismo que utilizan cuando se conectan a sus PC – que luego es verificado por el Servidor en Red Windows. Además, una vez que se cuenta con la autenticación, se habilita la función de Escáner a E-mail del sistema y el nombre de usuario autenticado es enviado al campo "Nombre del Remitente". Cabe agregar que al emplear la infraestructura existente de ingreso a la red los usuarios ya no tendrán que recordar una contraseña adicional.

Sistema DataOverwriteSecurity y Hard Drive Removable

Los documentos confidenciales y delicados se pueden administrar con facilidad utilizando dos opciones de seguridad que brinda la Serie Aficio 2051/2060/2075. Con la opción de **Hard Drive Removable (RHS)**, el hard drive interno del sistema se coloca por fuera en un alojamiento seguro. Este hard drive se puede abrir, quitar y almacenar en un lugar seguro luego de procesar información confidencial. Si desea contar con una protección aún mayor, puede adquirir un hard drive adicional y así guardar la información confidencial y la no confidencial por separado.

Otra opción de seguridad es el **Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS)**. Este sistema permite borrar la información luego de realizar cada tarea de copiado, escaneo o impresión. Los datos se eliminan tres veces, siguiendo los métodos recomendados por la National Security Agency (NSA) relativos a la administración de información confidencial, para que de esta manera no se pueda robar ni recuperar con facilidad.

Cuando el Hard Drive Removable y el Sistema DataOverwriteSecurity se utilizan en forma conjunta se obtiene un proceso de seguridad de documentos de múltiples capas.



¿A dónde Van Sus Documentos? ¡Usted lo Decide!

Al maximizar la potencia de su red corporativa e Internet, la Serie Aficio 2051/2060/2075 puede transmitir la información y en forma rápida y eficiente a donde deba ir. Los usuarios pueden escanear documentos en el dispositivo y dirigirlos a múltiples sitios incluyendo e-mails, carpetas en red y aplicaciones de administración de escritorio como **DeskTopBinder de Ricoh**. Cuando envían los documentos, los usuarios pueden ingresar las direcciones de destino directamente desde la Pantalla de Control del sistema o – gracias al **Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP)** – buscar destinos en la libreta de direcciones de la empresa.

Envíe e-mails a la velocidad de la red utilizando el Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP).

Eleve el Nivel de la Impresión en Red

Si debe hacer muchas impresiones, no encontrará una solución mejor que la Serie Aficio 2051/2060/2075. Al admitir a la mayoría de las plataformas en red comunes de hoy día, usted tendrá acceso a una amplia variedad de funciones – incluyendo **Portadas, Solapas, Capítulos, Reproducciones de 11" x 17"**, **Cuadernillos, Numeración de Página, Sellados y todo tipo de Terminaciones.**

Además, el **RPCS (Comando de Impresión)** de Ricoh es un driver de impresión intuitivo y basado en íconos que aumenta significativamente la productividad permitiendo a los usuarios aplicar todas las selecciones de reproducción y ejecutar tareas de impresión con un solo clic. Los usuarios también podrán crear, guardar y compartir fácilmente íconos de reproducción según los requisitos especiales que tengan sus tareas.

Vuelva al Sueño de la Oficina Electrónica

¿Recuerda la promesa de una oficina electrónica? Con la Serie Aficio 2051/2060/2075 ahora tiene la manera de lograrlo. La **Tecnología de Servidor de Documentos** de Ricoh administra sin esfuerzo algunas copias en papel y archivos electrónicos y hace posible que usted cuente con una solución de impresión a pedido de avanzada. El Servidor de Documentos le permitirá...



Tecnología de Servidor de Documentos de Ricoh.

- **Almacenar documentos** – archivos electrónicos y copias en papel escaneadas – en el sistema y luego imprimirlos según se necesite, eliminando así la necesidad de volver a transmitir o escanear originales.
- **Crear documentos nuevos** que combinen archivos electrónicos y copias en papel escaneadas.
- **Garantizar la integridad de los documentos** asignando un código PIN privado a aquellos que se dirigen al Servidor de Documentos.
- **Visualizar documentos** en el Servidor de Documentos, **combinar múltiples documentos almacenados** en un archivo nuevo y aplicar selecciones de terminación desde la terminal de trabajo utilizando el software DeskTopBinder de Ricoh o un browser de Web estándar.

Terminaciones con Estilo

Una variedad de finishers automáticos y un mailbox opcional harán que sus documentos comerciales luzcan detalles de terminación únicos. Independiente del finisher que elija, todos ofrecen capacidad para 3.000 hojas y opción de perforadora de 2 ó 3 orificios a seleccionar por el usuario que elimina los gastos que supone contar el papel perforado de antemano.

- Cree boletines, sobres mailers, cuadernillos y manuales con perfectas terminaciones utilizando el versátil **Finisher con Engrapado en Lomo**, ahora con la opción de **Plegado en Z**.
- Genere en forma eficaz documentos más grandes con el **Finisher con Múltiples Posiciones de Abrochado de 100 Hojas**.
- Termine rápidamente documentos comerciales en general usando el **Finisher con Múltiples Posiciones de Abrochado de 50 Hojas**.
- Separe la reproducción de impresiones con el **Mailbox de 9 bin** ubicado en la parte superior, que es compatible con el Finisher con Engrapado en Lomo o con Múltiples Posiciones de Abrochado de 50 hojas.



Ponga Manos a la Obra

Si sus aplicaciones comerciales son exigentes, realmente sabrá apreciar la manera en que la Serie Aficio 2051/2060/2075 automatiza el proceso de producción de documentos

- Verdadera resolución de 1.200 dpi
- Excelente Escáner Doble Faz de una pasada con capacidad para 100 hojas y funcionalidad para generar tareas
- Capacidad total de papel de 8.300 hojas
- Escanee una Vez, Imprima Varias
- Portadas, Solapas, Capítulos, Compaginación, Numeración de Página, Sellado, Abrochado y Perforado

Arquitectura Abierta Embedded Software Architecture

Los modelos Aficio 2051/2060/2075 superan los estándares de la industria al contar con la **Embedded Software Architecture™** de Ricoh – una plataforma de desarrollo de software compatible con Java (J2ME). Esta arquitectura permite el desarrollo de aplicaciones claves que se ejecutan en Impresoras Láser y Productos Multifunción de Ricoh, mejorando enormemente el volumen de trabajo de su organización. Las Aficio 2051/2060/2075 pueden personalizarse fácilmente para satisfacer las demandas que usted tenga controlando prestaciones como por ejemplo: el panel de operaciones, impresión, almacenamiento de archivo y escaneo. Para mayor información sobre la plataforma **Embedded Software Architecture™**, consulte el sitio Web www.ricoh.com/esa.

MEDIOAMBIENTE

Su Socio en Soluciones que Cuidan al Medioambiente
La Serie Aficio – que cumple con lo estipulado por Energy Star® continúa con el compromiso ya contraído por Ricoh de desarrollar soluciones para oficinas ofreciendo prestaciones que producen ahorros de insumos y energía entre las que se incluyen:

- Tecnología Quick Start Up (QSU) que hace que el sistema se encienda en 30 segundos desde el apagado
- Modo Sleep de Ahorro de Energía
- Modos Combinar y Doble Faz ultra rápidos
- Sistema de Reciclado Interno de Tóner
- Bajo nivel de ruido de operación
- Emisiones mínimas de ozono



Configuradas para Satisfacer las Demandas que tienen los Grupos de Trabajo en la Actualidad

Aficio 2051 Aficio 2051SP*	Aficio 2060 Aficio 2060SP*	Aficio 2075 Aficio 2075SP*
		
Se exhibe con Bandeja de Alta Capacidad, Finisher para 50 Hojas y Mailbox de 9 Bin	Se exhibe con Finisher con Engrapado en Lomo, Bandeja de Alta Capacidad, Interposer y Unidad de Plegado en Z	Se exhibe con Bandeja de Alta Capacidad y Finisher para 100 Hojas
*El Modelo SP incluye Kit Escáner /Impresora, 384MB Total de RAM	*El modelo SP incluye Kit Escáner /Impresora, 384MB Total de RAM	*El modelo SP incluye Kit Escáner /Impresora, 384MB Total de RAM
<p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Finisher para 50 Hojas (SR850) · Finisher para 100 Hojas (SR841) · Finisher con Engrapado en Lomo (SR861) · Unidad de Plegado en Z (solo en SR861) · Perforadora de 2/3 Orificios · Bandeja de Alta Capacidad · Mailbox de 9 bin (solo con SR850/SR861) 	<p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Finisher para 50 Hojas (SR850) · Finisher para 100 Hojas (SR841) · Finisher con Engrapado en Lomo (SR861) · Unidad de Plegado en Z (solo en SR861) · Perforadora de 2/3 Orificios · Bandeja de Alta Capacidad · Mailbox de 9 bin (solo con SR850/SR861) 	<p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Finisher para 50 Hojas (SR850) · Finisher para 100 Hojas (SR841) · Finisher con Engrapado en Lomo (SR861) · Unidad de Plegado en Z (solo en SR861) · Perforadora de 2/3 Orificios · Bandeja de Alta Capacidad · Mailbox de 9 bin (solo con SR850/SR861)

PRESTACIONES:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| · Densidad de Imagen Auto. | · Copia Doble | · Modo Foto |
| · Selección Automática de Papel | · Doble Lenguaje | · Repetir Copia |
| · Reducción/Ampliación Auto. | · Doble Faz | · Copia de Muestra |
| · Encendido Automático | · Compaginación Electrónica | · Escanee Una Vez, Imprima Varias |
| · Cambio Automático de Bandeja | · Modo Ahorro de Energía | · Copiado en Serie |
| · Borrar Centro/Borde | · Contador de Tiempo Estimado de Finalización | · Deslizar Hojas |
| · Capítulos | · Cambio de Imagen | · Sellado |
| · Combinar Originales | · Interrupción de Tareas | · Códigos de Usuario (500) |
| · Contador de Copias | · Programación de Tareas | · Programa de Usuario |
| · Eliminar Interior/Exterior | · Ajuste de Margen | · Herramientas de Usuario |
| · Ampliación Dirección de Tamaño | · Contador de Originales | · Temporizador Semanal |
| · Servidor de Documentos | · Designación de Papel | |

Espere lo Mejor, y No Acepte Menos

La Serie Ricoh Aficio 2051/2060/2075 le permite obtener los enormes beneficios que usted está buscando para poder administrar con éxito el volumen de documentos y las necesidades de productividad que su entorno comercial constantemente le demanda.

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión:	Cuatro rayos láser e impresión electrofotográfica
Configuración:	Consola
Memoria Estándar:	128MB/40GB HDD
Memoria Máxima:	384MB/40GB HDD
Tiempo de Calentamiento:	30 segundos (desde el apagado)
Indicador de Cantidad:	1 a 99
Fuente de Energía:	120V-60Hz-20A (Requiere toma 20A dedicada) 220V-50/60Hz
Dimensiones (AxPxAl):	711 x 762 x 1168mm (28" x 30" x 46")
Peso:	Menos de 447.5 lbs. (203 kgs.)
Alimentación de Papel Estándar:	1° Bandeja: 1550 hojas, x 2 (tandem) = 3.100 (carta) 2° y 3° Bandejas: 550 c/u (regulable por el usuario)
Bypass:	100 hojas
Total Estándar/Máximo:	4.300/8.300 hojas
Tamaño de Papel:	5.5" x 8.5" a 11" x 17" (12" x 18" Bandeja Bypass)
Peso de Papel:	14lb - 34lb Bond/14 lb. - 80 lb Cover (53 - 128 gr/m ²) - (53 - 216 gr/m ²)/Modo Papel Grueso - Bypass

Especificaciones del Mecanismo

Velocidad de 1ra Copia:	Aficio 2051/2060: 4.2 segundos Aficio 2075: 3.5 segundos
Velocidad de Copiado:	Aficio 2051: 51 cpm juegos múltiples (carta/LEF) Aficio 2060: 60 cpm juegos múltiples (carta/LEF) Aficio 2075: 75 cpm juegos múltiples (carta/LEF)
Resolución de Copiado:	Resolución verdadera de 1200 x 1200 dpi
Escala de Grises:	256 niveles
Tipo de Original:	Libro/Hoja
Tamaño de Original:	Hasta 11" x 17" (12" x 18" Usando la Platina)
Tamaño de Copia:	5.5" x 8.5" a 11" x 17" (12" x 18" Bandeja Bypass)
Ratios de Reproducción:	110V: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% 220V: 25%, 50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Zoom:	25% - 400% en incrementos de 1%

Accesorios del Sistema

Alimentador Automático de Documentos (Estándar)

Tamaño de Original:	5 1/2" x 8 1/2" a 11" x 17"
Peso de Papel del Original:	11 lbs. - 34 lbs. (41 - 128 gr/m ²) Simple/14 lbs. - 34 lbs. (53 - 128 gr/m ²) Doble Faz
Capac. de Apilado de Orig.:	100 hojas

Opciones

Bandeja de Alta Capacidad (LTC) (RT43)

Tamaño de Papel:	8 1/2" x 11" LEF
Peso de Papel:	14 - 34 lb. (53 - 128 gr/m ²)
Capacidad de Papel:	4000 hojas - 20 lb. Bond (75 gr/m ²)
Dimensiones (AxPxAl):	12.4" x 18.0" x 25.9"
Peso:	Menos de 44 lbs. (20 Kgs.)

LG (8 1/2" x 14") Opción para LCT Tipo 1075

Permite alimentar papel tamaño legal (216 x 356mm - 8.5" x 14") a través de LCT

Tamaño de Papel:	8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11" SEF
Capacidad de Papel:	2500 hojas - 20 lb. Bond (75 gr/m ²)

Mailbox de 9-Bin (CS390)

Compatible con los Finishers SR850 & SR861. No puede incorporarse si se configura con el Finisher SR841.

Cantidad de Bins:	9 bins
Capacidad de Apilado/Bin:	100 hojas - 20 lb. Bond (75 gr/m ²)
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" a 11" x 17"
Dimensiones (AxPxAl):	21.3" x 23.6" x 26" (541 x 599 x 660mm)
Peso:	Menos de 33 lbs. (15 kgs.)

Bandeja de Copiado (Bandeja de Copiado Tipo 1075)

La Bandeja de Copiado es una opción para recibir reproducciones cuando no se configure con Finisher.

Capacidad de Papel:	500 hojas (8 1/2" x 11"), 250 hojas (8 1/2" x 14", 11" x 17")
Dimensiones (AxPxAl):	16" x 13.4" x 2.8" (406 x 340 x 711mm)
Peso:	1.4 lbs. (635 grs.)

Bandeja para Tamaño de Papel de 11" x 17" Tipo 1075

Permite alimentación de papel de 11" x 17" y 8 1/2" x 14" desde la Bandeja 1, normalmente en tandem con 8 1/2" x 11" solamente.

Tamaño de Papel:	11" x 17" SEF, 8 1/2" x 14" SEF, 8 1/2" x 11"
Capacidad de Papel:	1000 hojas
Dimensiones (AxPxAl):	19.5" x 8.5" x 21.1" (496 x 216 x 536mm)
Peso:	24.3 lbs. (11 kgs.)

Unidad p/Hojas c/Solapa (Contenedor de Hojas c/Solapa Tipo 1075)

Necesaria para alimentar hojas con solapas desde la Bandeja 2 ó 3 (Las dos juntas no pueden alimentar solapas).

Dimensiones (AxPxAl):	10.8" x 4.3" x 2.8" (274 x 109 x 711mm)
Capacidad:	100 hojas
Peso:	.55 lbs. (250 grs.)

Finisher para 3000 Hojas c/Abrochadora para 100 Hojas (SR841)

Bandeja de Prueba	
Capacidad de Apilado:	500 hojas (8 1/2" x 11" o de menor tamaño), 250 hojas (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño)
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 80 lb. Cover (53 - 216 gr/m ²)

Bandeja de Cambio	
Capacidad de Apilado:	3000 hojas (8 1/2" x 11"); 1500 hojas (8 1/2" x 14" - 11" x 17")
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 80 lb. Cover (53 - 216 gr/m ²)

Capacidad de Apilado con Abrochadora	
Cap. de Abrochado p/Juego:	100 hojas (LT); 50 hojas (11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11" SEF)

Posiciones de Abrochado: Parte Superior, Inferior, 2 broches, Superior Inclinado

Opción de Perforadora de Orificios (Perforadora Tipo 1075)

Posiciones de Orificios:	2 ó 3 orificios intercambiable
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. - 34 lb. Bond (53 - 128 gr/m ²)
Dimensiones (AxPxAl):	31.5" x 28.7" x 38.6" (800 x 729 x 980mm)
Peso:	143 lb. (65 kgs.) Finisher solamente

Unidad Jogger de Salida Tipo 1075

Garantiza que los juegos se encuentren ordenados. Disponible solo con SR841

Finisher para 3000 Hojas c/Abrochadora para 50 Hojas (SR850)

Bandeja de Prueba	
Capacidad de Apilado:	250 hojas (8 1/2" x 11" - 5 1/2" x 8 1/2"), 50 hojas (8 1/2" x 14" - 11" x 17")
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 90 lb. Index (53 - 163 gr/m ²)

Bandeja de Cambio	
Capacidad de Apilado:	3000 hojas (8 1/2" x 11"); 1500 hojas (8 1/2" x 14" - 11" x 17")
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 80 lb. Cover (53 - 216 gr/m ²)

Capacidad de Abrochado	
Mismo Tamaño de Papel:	50 hojas (8 1/2" x 11" o 5 1/2" x 8 1/2") 30 hojas (11" x 17", 8 1/2" x 14")
Tamaño de Papel Mixto:	30 hojas (5 1/2" x 8 1/2", 8 1/2" x 11", 11" x 17")

Posiciones de Abrochado: Parte Superior, Inferior, 2 broches, Superior Inclinado

Opción de Perforadora de Orificios (Perforadora Tipo 1045)

Posiciones de Orificios:	2 ó 3 orificios intercambiable
Dimensiones (AxPxAl):	27.6" x 24.4" x 37.8" (701 x 620 x 960mm)
Peso:	132.3 lbs. (60 Kgs) Engapadora en lomo sin abrochadora 136.7 lbs. (62 Kgs) Engapadora en lomo con abrochadora

Finisher p/3000 Hojas c/Engapadora en Lomo (Finisher SR861)

Bandeja de Prueba	
Capacidad de Apilado:	(1) Sin Incluir Papel Plegado en Z 250 hojas (8 1/2" x 11" o de menor tamaño) 50 hojas (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño) (2) Papel Plegado en Z Únicamente 30 hojas (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño) 20 hojas (8 1/2" x 11" o de menor tamaño) (3) Mezclado* 250 hojas como máximo (8 1/2" x 11" o de menor tamaño) 50 hojas como máximo (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño)

*Cuando se mezcla el papel normal con el plegado en Z, este último cuenta como si fueran 10 hojas.

Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17" (8 1/2" x 11" - 11" x 17" Plegado en Z)
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 90 lb. Index (53 - 163 gr/m ²) (17 lb. - 20 lb. Bond (64 - 75 gr/m ²) / Plegado en Z)

Band. de Cambio Superior*	500 hojas (8 1/2" x 11") 250 hojas (8 1/2" x 14", 11" x 17") 100 hojas (5 1/2" x 8 1/2")
----------------------------------	--

El Papel Plegado en Z no puede reproducirse en la bandeja de Cambio Superior	
Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 90 lb. Index (53 - 163 gr/m ²)

Bandeja de Cambio Inferior

Capacidad de Apilado:	(1) Sin Incluir Papel Plegado en Z 2,500 hojas (8 1/2" x 11" LEF) 1,250 hojas (8 1/2" x 14", 11" x 17", 8 1/2" x 11" SEF) 500 hojas (A5 LEF) 100 hojas (5 1/2" x 8 1/2") (2) Papel Plegado en Z Únicamente 30 hojas (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño) 20 hojas (8 1/2" x 11" o de menor tamaño) (3) Mezclado* 2,500 hojas (8 1/2" x 11" LEF) 1,250 hojas (8 1/2" x 14", 11" x 17", 8 1/2" x 11" SEF) 500 hojas (A5 LEF) 100 hojas (5 1/2" x 8 1/2")
-----------------------	--

*Cuando se mezcla el papel normal con el plegado en Z, este último cuenta como si fueran 10 hojas.

Tamaño de Papel:	5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"
Peso de Papel:	14 lb. Bond - 80 lb. Cover (53 - 216 gr/m ²) (17 lb. - 20 lb. Bond (64 - 75 gr/m ²) / Plegado en Z)

Capacidad de Abrochado	
Mismo Tamaño de Papel:	50 hojas (8 1/2" x 11" o de menor tamaño) 30 hojas (8 1/2" x 14" o de mayor tamaño)
Tamaño de Papel Mixto:	30 hojas (8 1/2" x 11", 11" x 17")

(sin incluir Papel Plegado en Z)

Papel Plegado en Z Únicamente. Hasta 5 hojas por juego (8 1/2" x 11", 11" x 17")

Tamaño de Papel Mixto*	5 con plegado en Z / 0 sin plegado en Z 4 con plegado en Z / 0-10 sin plegado en Z 3 con plegado en Z / 0-20 sin plegado en Z 2 con plegado en Z / 0-30 sin plegado en Z 1 con plegado en Z / 0-40 sin plegado en Z
-------------------------------	---

*Cuando se mezcla el papel normal con el plegado en Z, este último cuenta como si fueran 10 hojas.

Engrapado en Lomo: 15 hojas (8 1/2" x 11" - 11" x 17")

Posición de Abrochado: Parte Superior, Inferior, 2 broches, Superior Inclinado

Posiciones de Engrapado en Lomo: 2 posiciones centro

Plegue en el Centro con o sin engrapado: 1 hoja

Opción de Perforadora de Orificios (Perforadora Tipo 1045)

Posiciones de Orificios: 2 ó 3 orificios intercambiable

Dimensiones (AxPxAl): 27.6" x 24.4" x 37.8" (701 x 620 x 960mm)

Bandeja Interposer para Portada (Tipo 1075)

Disponible con los tres finishers.

Tamaño de Papel: 5 1/2" x 8 1/2" - 11" x 17"

Peso de Papel: 17 lb. Bond - 110 lb. Index (64 - 199 gr/m²)

Capacidad de Papel: 200 hojas - 20 lb. Bond (75 gr/m²)

Juego de Papel: Posición Central

Dimensiones (AxPxAl): 19.7" x 24.4" x 7.9" (500 x 620 x 201mm)

Peso: 26.5 lbs. (12 kgs.)

Unidad de Plegado en Z (Tipo 2105)

Compatible sólo con el Finisher SR861. No puede incorporarse si se configura con SR841 o SR 850.

Posiciones de Plegado en Z: Plegado a la Derecha, Plegado a la Izquierda, Plegado en la Parte Inferior

Tamaño de Papel: 8 1/2" x 11" SEF / 8 1/2" x 14" SEF / 11" x 17" SEF

Conector de Copiado (Tipo 2105)

Conecta dos máquinas a través de un cable.

Convertidor de Formatos de Archivos (Tipo B)

Necesario cuando se recuperan datos del Servidor de Documentos almacenados a través de la aplicación Copiado o Impresión.

Especificaciones del Controlador de Impresión

Velocidad de Impresión: Aficio 2051: 51 impresiones/minuto
Aficio 2060: 60 impresiones/minuto
Aficio 2075: 75 impresiones/minuto

CPU: Duron 800 MHz

Interfaz Host: Estándar: Tarjeta de Interfaz de Red Ethernet
10Base-T/100Base-TX, Parallel-IEEE1284 Tipo C
Opcional: Interfaz LAN inalámbrica (IEEE 802.11b),
USB 2.0, IEEE 1394, Bluetooth

Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Apple Talk

Capacidad de Memoria: 384 MB DDR-SDRAM (Estándar) 128MB + Opción
Memoria 256MB Requerida

PDL: RPCS, PCL 5e/PCL 6 (Estándar)
Adobe PostScript 3 (Opcional)

Resolución de Impresión: PCL5e: 600/300 dpi
PCL6: 1200/600 dpi
PP3: 1200/600 dpi
RSCS 300/600/1200 dpi

Drivers para PCL 5e: Win9x/ME, Win2000, WinNT 4.0, WinXP,
WinServer 2003

Drivers para PS3: Win9x/ME, Win2000, WinNT4.0, WinXP, WinServer
2003, Macintosh 8.6-9.2x (OS Classic),
Mac OS X Native (v. 10.1 o superior)

Drivers para PCL 6: Win9x/ME, Win2000, WinNT 4.0, WinXP,
WinServer 2003

Drivers para RPCS: Win9x/ME, Win2000, WinNT 4.0, WinXP,
WinServer 2003

Especificaciones del Escáner

Velocidad de Escaneo: 75 carillas/minuto (Aficio 2051/2060/2075)

Resolución Óptica: 100 dpi - 600 dpi (1,200 dpi con TWAIN)

Formato de Reproducción: PDF, TIFF, JPEG

Interfaz Admitida: Estándar: 10Base-T/100Base-TX Opcional: Interfaz
LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b), IEEE 1394 (*IP en
1394*)

Drivers Incluidos: TWAIN en red

Scan-to-Email: Sí, hasta 500 direcciones por envío

Soporte LDAP: Sí, Versión 2/Versión 3

Máximo de Direcciones de Destino Almacenadas: 2,000

Autenticación: SMTP/POP antes de SMTP

Escáner a Carpeta: Sí, hasta 50 carpetas por tarea

Protocolos Admitidos: SMB (Server Message Block - Bloqueo de Mensaje en
Servidor), FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de
Transferencia de Archivos)



Image Communication
Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Teléfono: (973) 882-2000 - Web Site: <http://www.ricoh-usa.com>



EPA 2000 Office Products Partner of the Year (5° año consecutivo)
EPA 2000 Labeling Partner of the Year
Ricoh Corporation ha determinado que este producto cumple con las
normas Energy Star para el ahorro de energía.
Windows y Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Ricoh es una marca registrada de Ricoh Company, Ltd. Las marcas registradas restantes son propiedad de sus
respectivos dueños.

Preservando el medio ambiente Ricoh imprime en papel reciclado.

